

## Griep- en pneumokokkenvaccinatie in tijden van COVID-19: een gefaseerde aanpak

Vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep is dit najaar uitermate belangrijk. Elke hospitalisatie gelinkt aan influenza die vermeden kan worden, spaart een bed uit voor een mogelijke COVID-19 patiënt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) publiceerde een gefaseerd vaccinatieplan als richtlijn voor alle betrokken partijen: producenten, groothandelaars en groothandelaars-verdelers, huisartsen, specialisten en bedrijfsartsen, en apothekers en ziekenhuisapothekers.

### De doelgroepen zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad

#### Categorie A:

- Groep 1: personen met een **risico op complicaties** (zwangere vrouwen, chronisch zieken met leeftijd > 6 maanden, personen met leeftijd > 65 jaar, personen die verblijven in een instelling, kinderen > 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie)
- Groep 2: personen **werkzaam** in de **gezondheidssector**
- Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1 of kinderen jonger dan 6 maanden.

Categorie B: alle personen **tussen 50 en 65 jaar**

Meer info raadpleegbaar in advies nr. 9581 van de HGR, mei 2020.

### Gefaseerd vaccinatieplan

15 november 2020

Voor 15 november:  
aanbevolen om enkel  
risicopatiënten te  
vaccineren

Na 15 november:  
vaccinatie mogelijk  
van zowel risico- als  
niet-risicopatiënten

Aanbeveling om een gefaseerd plan te volgen in de eerstelijnsgezondheidszorg, het ziekenhuis, alsook voor bedrijfsgeneeskundige vaccinatie, in sportclubs, ... e.d.m.!

#### Handig om te weten:

- Artsen maken tussen 15 september en 15 november voorschriften voor risicopatiënten, bij voorkeur op stofnaam.
- Aflevering in de apotheek vanaf 1 oktober.
- Ideale moment voor vaccinatie: tussen 15 oktober en 15 december.
- Vermelding van 'Derdebetalersregeling van toepassing' op het voorschrift geeft aan dat de patiënt een risicopatiënt is.

Het FAGG, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en alle betrokkenen (producenten, groothandelaars en groothandelaars-verdelers, huisartsen, specialisten en bedrijfsartsen, en apothekers en ziekenhuisapothekers) engageerden zich om deze richtlijn aan te bevelen en op te volgen. Ook alle andere eerstelijnszorg- en welzijnsverleners worden opgeroepen om deze aanbevelingen mee te ondersteunen.

Op verschillende niveaus zullen evaluaties uitgevoerd worden om de situatie in praktijk in te schatten en waar nodig tijdig bij te sturen. Samenwerking tussen de zorgverleners en communicatie over de fasering naar de risicopatiënten en niet-risicopatiënten wordt essentieel om deze campagne te ondersteunen.

VAN is een netwerkorganisatie van: